
















№	Цена за ед. руб.	Наименование	Модель	Обозначение	Комплект поставки
01. Турникет ТРИПОД					
1	48 530	Турникет ТРИПОД настенный	ЭКОНОМ	ОМА-26.461.0В	Удлиненный прочный ТРИПОД из окрашенной стали (арабеска под лаком) встроенный БЛОК управления, LED индикаторы, выносной БП с кабелем 6 м. Планки СТАНДАРТ из нержавеющей стали. ПУЛЬТ в комплекте.
2	59 570	Турникет ТРИПОД настенный (АнтиПаника)	ЭКОНОМ	ОМА-26.461.0С	Удлиненный прочный ТРИПОД из окрашенной стали (арабеска под лаком) встроенный БЛОК управления, LED индикаторы, выносной БП с кабелем 6 м. Планки АНТИПАНИКА из нерж. стали. ПУЛЬТ в комплекте.
3	52 118	Турникет ТРИПОД напольный МОНО	ЭКОНОМ	ОМА-26.461.1В	Удлиненный корпус ТРИПОДа (арабеска под лаком) с индикаторами прохода, ДВЕ стойки, встроенный БЛОК управления, LED индикаторы, выносной БП с кабелем 6 м. Планки СТАНДАРТ из нержавеющей стали. ПУЛЬТ в комплекте.
4	63 158	Турникет ТРИПОД напольный МОНО (АнтиПаника)	ЭКОНОМ	ОМА-26.461.1С	Удлиненный корпус ТРИПОДа (арабеска под лаком) с индикаторами прохода, ДВЕ стойки, встроенный БЛОК управления, LED индикаторы, выносной БП с кабелем 6 м. Планки АНТИПАНИКА из нерж. стали. ПУЛЬТ в комплекте.
5	100 648	Турникет ТРИПОД напольный СТЕРЕО	ЭКОНОМ	ОМА-26.461.2В	ДВА удлиненных корпуса ТРИПОДа (на ДВУХ стойках) из окраш. стали (арабеска под лаком) встроенный БЛОК управления, LED индикаторы, ДВА выносных БП и ПУЛЬТа в комплекте. Планки СТАНДАРТ из нерж. стали.
6	122 728	Турникет ТРИПОД напольный СТЕРЕО (АнтиПаника)	ЭКОНОМ	ОМА-26.461.2С	ДВА удлиненных корпуса ТРИПОДа (на ДВУХ стойках) из окраш. стали (арабеска под лаком) встроенный БЛОК управления, LED индикаторы, ДВА выносных БП и ПУЛЬТа в комплекте. Планки АНТИПАНИКА из нерж. стали.
03. Турникет ТРИПОД тумбовый					
7	115 000	Турникет ТРИПОД тумбовый	КЛАССИКА	ОМА-26.766.АА	Удлиненный корпус ТРИПОДа в виде тумбы. Корпус, крышка и преграждающие планки из нерж. стали AISI 304, ДВА индикатора прохода. Встроенный БУ. Выносной ПУЛЬТ и БП с кабелями..
8	126 040	Турникет ТРИПОД тумбовый (АнтиПаника)	КЛАССИКА	ОМА-26.766.АС	Удлиненный корпус ТРИПОДа в виде тумбы. Корпус, крышка и преграждающие планки из нерж. стали AISI 304, ДВА индикатора прохода. Встроенный БУ. Выносной ПУЛЬТ и БП с кабелями..
9	127 144	Турникет ТРИПОД тумбовый	ЛЮКС	ОМА-26.768.АА	Удлиненный корпус ТРИПОДа в виде тумбы. Крышка -ЗАКАЛЕННОЕ стекло. Корпус и преграждающие планки из нерж. стали AISI 304. ДВА индикатора прохода. Встроенный БУ. Выносной ПУЛЬТ и БП с кабелями..
10	138 184	Турникет ТРИПОД тумбовый (АнтиПаника)	ЛЮКС	ОМА-26.768.АС	Удлиненный корпус ТРИПОДа в виде тумбы. Крышка -ЗАКАЛЕННОЕ стекло. Корпус и преграждающие планки из нерж. стали AISI 304. ДВА индикатора прохода. Встроенный БУ. Выносной ПУЛЬТ и БП с кабелями..

№	Цена за ед. руб.	Наименование	Модель	Обозначение	Комплект поставки
04. ТРИПОД тумбовый с ГОБЛИНОм					
11	 170 660	Турникет ТРИПОД тумбовый с ГОБЛИНОм	КЛАССИКА	ОМА-26.866.АА	Корпус ТРИПОДа в виде тумбы. Картоприемник БЕЗ считывателя. Корпус, крышка и преграждающие планки из нерж. стали AISI 304. ДВА индикатора прохода. Встроенный БУ. Выносной ПУЛЬТ и БП с кабелями..
12	 181 700	Турникет ТРИПОД тумбовый с ГОБЛИНОм (АнтиПаника)	КЛАССИКА	ОМА-26.866.АС	Корпус ТРИПОДа в виде тумбы. Картоприемник БЕЗ считывателя. Корпус, крышка и преграждающие планки из нерж. стали AISI 304. ДВА индикатора прохода. Встроенный БУ. Выносной ПУЛЬТ и БП с кабелями..
13	 187 864	Турникет ТРИПОД тумбовый с ГОБЛИНОм	ЛЮКС	ОМА-26.868.АА	Корпус ТРИПОДа в виде тумбы. Картоприемник БЕЗ считывателя. Крышка-ЗАКАЛЕННОЕ стекло. Корпус и планки из нерж. стали AISI 304. ДВА индикатора прохода. Встроенный БУ. Выносной ПУЛЬТ с возможностью подключения СКУД и БП с кабелями..
14	 198 904	Турникет ТРИПОД тумбовый с ГОБЛИНОм (АнтиПаника)	ЛЮКС	ОМА-26.868.АС	Корпус ТРИПОДа в виде тумбы. Картоприемник БЕЗ считывателя. Крышка-ЗАКАЛЕННОЕ стекло. Корпус и планки из нерж. стали AISI 304. ДВА индикатора прохода. Встроенный БУ. Выносной ПУЛЬТ
05. Турникет ТРИПОД скоростной					
15	 88 688	Турникет ТРИПОД скоростной	КЛАССИКА	ОМА-26.566.АВ	Прочный ТРИПОД из нержавеющей стали AISI 304 на двоянной стойке с фланцем, ДВА индикатора прохода. Преграждающие планки из нерж. стали. Выносной БЛОК управления и ПУЛЬТ.
16	 99 728	Турникет ТРИПОД скоростной (АнтиПаника)	КЛАССИКА	ОМА-26.566.АС	Прочный ТРИПОД из нержавеющей стали AISI 304 на двоянной стойке с фланцем, ДВА индикатора прохода. Преграждающие планки из нерж. стали. Выносной БЛОК управления и ПУЛЬТ.
17	 105 294	Турникет ТРИПОД скоростной ВНЕШНЕГО исполнения (АнтиПаника)	КЛАССИКА	ОМА-26.566.ВС	Прочный ТРИПОД и преграждающие планки АНТИПАНИКА из нерж. стали AISI 304 с подогревом для t =-40-+45°С на двоянной стойке с фланцем, ДВА индикатора прохода. Выносной БЛОК управления и ПУЛЬТ.
18	 94 254	Турникет ТРИПОД скоростной ВНЕШНЕГО исполнения	КЛАССИКА	ОМА-26.566.ВВ	Прочный ТРИПОД и преграждающие планки из нерж. стали AISI 304 с подогревом для t =-40-+45°С на двоянной стойке с фланцем, ДВА индикатора прохода. Выносной БЛОК управления и ПУЛЬТ.


№	Цена за ед. руб.	Наименование	Модель	Обозначение	Комплект поставки
07. Турникет КОВБОЙ					
19	 330 326	Турникет КОВБОЙ (проход 690 мм)	КЛАССИКА	ОМА-36.786.АА	ДВЕ стойки, ДВЕ створки с моторным приводом, полное ОГРАЖДЕНИЕ зоны прохода и СТВОРКИ из нерж. стали, ДВА встроенных фотодатчика линии контроля, выносной Блок Управления и ПУЛЬТ. Ширина прохода 690 мм.
20	 336 214	Турникет КОВБОЙ (проход 700 - 1200 мм)	КЛАССИКА	ОМА-36.786.ЛІ	ДВЕ стойки, ДВЕ створки с моторным приводом, полное ОГРАЖДЕНИЕ зоны прохода и СТВОРКИ из нерж. стали, ДВА встроенных фотодатчика линии контроля, выносной БУ и ПУЛЬТ. Ширина прохода 700 - 1200 мм.
21	 340 446	Турникет КОВБОЙ (проход 690 мм)	МОДЕРН	ОМА-36.787.АА	ДВЕ стойки, ДВЕ створки с моторным приводом, полное ОГРАЖДЕНИЕ зоны прохода из нерж. стали и стекла. Створки из ЗАКАЛЕННОГО стекла, ДВА встроенных фотодатчика линии контроля, выносной Блок Управления и ПУЛЬТ. Ширина прохода 690 мм.
22	 350 934	Турникет КОВБОЙ (проход 700 - 1200 мм)	МОДЕРН	ОМА-36.787.ЛD	ДВЕ стойки, ДВЕ створки с моторным приводом, полное ОГРАЖДЕНИЕ зоны прохода из нерж. стали. Створки из ЗАКАЛЕННОГО стекла, ДВА встроенных фотодатчика линии контроля, выносной БУ и ПУЛЬТ. Ширина прохода 700 - 1200 мм.
08. КАЛИТКА скоростная					
23	 130 410	КАЛИТКА скоростная (проход 620 мм)	КЛАССИКА	ОМА-36.686.АА	Корпусная усиленная стойка, моторный привод. Корпус и преграждающая створка из нерж. стали AISI 304, ширина прохода 620 мм, ДВА встроенных LED индикатора направления прохода, выносной БЛОК управления и ПУЛЬТ.
24	 132 710	КАЛИТКА скоростная (проход 630 - 950 мм)	КЛАССИКА	ОМА-36.686.ЛІ	Корпусная усиленная стойка, моторный привод. Корпус и преграждающая створка из нерж. стали AISI 304, ширина прохода от 630 до 950 мм, ДВА встроенных LED индикатора направления прохода, выносной БЛОК управления и ПУЛЬТ.
25	 142 370	КАЛИТКА скоростная (проход 630 - 745 мм)	МОДЕРН	ОМА-36.687.ЛD	Корпусная усиленная стойка из нержю стали AISI 304, преграждающая створка из ЗАКАЛЕННОГО стекла, ширина прохода от 630 до 745 мм, ДВА встроенных LED индикатора направления прохода, выносной БЛОК управления и ПУЛЬТ.
26	 137 770	КАЛИТКА скоростная (проход 620 мм)	МОДЕРН	ОМА-36.687.АА	Корпусная усиленная стойка из нержю стали AISI 304, преграждающая створка из ЗАКАЛЕННОГО стекла, ширина прохода 620 мм, ДВА встроенных LED индикатора направления прохода, выносной БЛОК управления и ПУЛЬТ.




№	Цена за ед. руб.	Наименование	Модель	Обозначение	Комплект поставки
09. КАЛИТКА усиленная					
27	 139 564	КАЛИТКА усиленная (проход 580 - 1100 мм)	КЛАССИКА	ОМА-36.586.LI	Корпусная цилиндрическая усиленная стойка, сдвоенная преграждающая створка - нерж. сталь. Ширина прохода 580 - 1100 мм. Индикаторы направления прохода, выносной Блок Управления и ПУЛЬТ.
28	 137 264	КАЛИТКА усиленная (проход 570 мм)	КЛАССИКА	ОМА-36.586.АА	Корпусная цилиндрическая усиленная стойка, сдвоенная преграждающая створка - нерж. сталь. Ширина прохода 570 мм. Индикаторы направления прохода, выносной Блок Управления и ПУЛЬТ.
29	 149 776	КАЛИТКА усиленная (проход 580 - 900 мм)	МОДЕРН	ОМА-36.587.LD	Корпусная цилиндрическая усиленная стойка, преграждающая створка - ЗАКАЛЕННОЕ стекло. Ширина прохода 580 - 900 мм. Индикаторы направления прохода, выносной Блок Управления и ПУЛЬТ.
30	 145 176	КАЛИТКА усиленная (проход 570 мм)	МОДЕРН	ОМА-36.587.АА	Корпусная цилиндрическая усиленная стойка, преграждающая створка - ЗАКАЛЕННОЕ стекло. Ширина прохода 570 мм. Индикаторы направления прохода, выносной Блок Управления и ПУЛЬТ.
10. Толстый РОТРИК					
31	 167 578	Турникет Толстый РОТРИК	КЛАССИКА	ОМА-16.586.АА	Стойка РОТОРа с ОГРАЖДЕНИЕМ зоны вращения, ТРИ створки из нерж. стали, ДВА выносных индикатора направления прохода. Выносной Блок Управления и ПУЛЬТ.
32	 180 780	Турникет Толстый РОТРИК	МОДЕРН	ОМА-16.587.АА	Стойка РОТОРа с ОГРАЖДЕНИЕМ зоны вращения, ТРИ створки из ЗАКАЛЕННОГО стекла, ДВА выносных индикатора направления прохода. Выносной Блок Управления и ПУЛЬТ.
11. Турникет РОТОР полноростовый					
33	 478 676	Турникет РОТОР-90 окраш.	ЭКОНОМ	ОМА-16.681.СА	Моторный привод, встроенный БУ, ЧЕТЫРЕ преграждающие лопасти из нержавеющей стали, полное ограждение всего контура из окрашенной стали. ДВА выносных индикатора, ПУЛЬТ.
34	 525 918	Турникет РОТОР-90 нерж. ВНЕШНЕГО исполнения	КЛАССИКА	ОМА-16.686.АВ	Моторный привод с ПОДОГРЕВОМ и герметизацией, ДВА выносных индикатора, ЧЕТЫРЕ преграждающие лопасти и полное ограждение всего контура из нерж. стали AISI 304. Выносной ПУЛЬТ.
35	 499 514	Турникет РОТОР-90 нерж.	КЛАССИКА	ОМА-16.686.ВА	Моторный привод, встроенный БУ, ЧЕТЫРЕ преграждающие лопасти из нержавеющей стали, полное ограждение всего контура из нержавеющей стали. ДВА выносных индикатора, ПУЛЬТ.

№	Цена за ед. руб.	Наименование	Модель	Обозначение	Комплект поставки
36	 419 980	Турникет РОТОР-120 окраш.	ЭКОНОМ	ОМА-18.681.СА	Моторный привод, ТРИ преграждающие лопасти из нержавеющей стали, полное ограждение всего контура и облицовка верха из окрашенной стали. ДВА выносных индикатора, ПУЛЬТ.
37	 438 242	Турникет РОТОР-120 нерж.	КЛАССИКА	ОМА-18.686.ВА	Моторный привод, ТРИ преграждающие лопасти из нержавеющей стали, полное ограждение всего контура и облицовка верха из нержавеющей стали, ДВА выносных индикатора, ПУЛЬТ.
38	 464 646	Турникет РОТОР-120 нерж. ВНЕШНЕГО исполнения	КЛАССИКА	ОМА-18.686.СВ	Моторный привод с ПОДОГРЕВОМ и герметизацией, ДВА выносных индикатора, ТРИ преграждающие лопасти и полное ограждение всего контура из нерж. стали AISI 304. Выносной ПУЛЬТ.
39	 657 202	Турникет РОТОР-120 нерж. ВНЕШНЕГО исполнения (с защитой от осадков)	КЛАССИКА	ОМА-18.686.РВ	Моторный привод с ПОДОГРЕВОМ и герметизацией, ДВА выносных индикатора, ТРИ преграждающие лопасти и полное ограждение всего контура из нерж. стали AISI 304. Система защиты от осадков. ПУЛЬТ.
40	 620 908	Турникет РОТОР-120 стекло	МОДЕРН	ОМА-18.687.АА	Моторный привод, ТРИ преграждающие лопасти из ЗАКАЛЕННОГО стекла, полное ОГРАЖДЕНИЕ всего контура из ТРИПЛЕКСа и нерж. стали. Облицовка верха - нерж. ДВА выносных индикатора, ПУЛЬТ.
41	 647 910	Турникет РОТОР-120 стекло ВНЕШНЕГО исполнения	МОДЕРН	ОМА-18.687.АВ	Моторный привод с ПОДОГРЕВОМ и герметизацией, ТРИ преграждающие лопасти из ЗАКАЛЕННОГО стекла, полное ОГРАЖДЕНИЕ всего контура из ТРИПЛЕКСа и нерж. стали AISI 304. Облицовка верха - нерж. сталь. ДВА индикатора, ПУЛЬТ








13. Турникет МАТ-ОМА-Ш симплекс










42	 441 140	Турникет МАТ-ОМА-Ш симплекс (проход 690 мм)	КЛАССИКА	ОМА-84.686.АА	ДВЕ стойки, ДВЕ створки с моторным приводом. Стойки, крышки и створки - нерж. сталь. 8 фотодатчиков линии контроля. Индикаторы, ПУЛЬТ, кабель связи. Ширина прохода 690 мм.
43	 445 740	Турникет МАТ-ОМА-Ш симплекс (проход 700 - 1090 мм)	КЛАССИКА	ОМА-84.686.ВА	ДВЕ стойки, ДВЕ створки с моторным приводом. Стойки, крышки и створки - нерж. сталь. 8 фотодатчиков линии контроля. Индикаторы, пульт СИСТЕМНЫЙ, кабель связи. Ширина прохода 700 - 1090 мм.
44	 451 260	Турникет МАТ-ОМА-Ш симплекс (проход 690 мм)	МОДЕРН	ОМА-84.687.АА	ДВЕ стойки, ДВЕ створки с моторным приводом. Сворки - ЗАКАЛЕННОЕ стекло, Крышки и стойки-нерж. сталь. 8 фотодатчиков линии контроля. Индикаторы, ПУЛЬТ, кабель связи. Ширина прохода 690 мм.
45	 460 920	Турникет МАТ-ОМА-Ш симплекс (проход 700 - 1090 мм)	МОДЕРН	ОМА-84.687.ВА	ДВЕ стойки, ДВЕ створки с моторным приводом. Сворки - ЗАКАЛЕННОЕ стекло, Крышки и стойки-нерж. сталь. 8 фотодатчиков линии контроля. Индикаторы, ПУЛЬТ, кабель связи. Ширина прохода 700 - 1090 мм.
46	 456 872	Турникет МАТ-ОМА-Ш симплекс (проход 690 мм)	ЛЮКС	ОМА-84.688.АА	ДВЕ стойки-нерж. сталь, ДВЕ створки с моторным приводом. Створки и Крышки - ЗАКАЛЕННОЕ стекло. 8 фотодатчиков линии контроля. Индикаторы, ПУЛЬТ, кабель связи. Ширина прохода 690 мм.

№	Цена за ед. руб.	Наименование	Модель	Обозначение	Комплект поставки
47	 466 532	Турникет МАТ-ОМА-Ш симплекс (проход 700 - 1090 мм)	ЛЮКС	ОМА-84.688.ВА	ДВЕ стойки-нерж. сталь, ДВЕ створки с моторным приводом. Створки и Крышки - ЗАКАЛЕННОЕ стекло. 8 фотодатчиков линии контроля. Индикаторы, ПУЛЬТ, кабель связи. Ширина прохода 700 - 1090 мм.
14. МАТ-ОМА-Ш симплекс с ГОБЛИНОм					
48	 509 772	Турникет МАТ-ОМА-Ш симплекс с ГОБЛИНОм (проход 690 мм)	КЛАССИКА	ОМА-84.886.АА	ДВЕ рамные стойки. Встроенный картоприемник БЕЗ считывателя. ДВЕ створки с моторным приводом. 8 фотодатчиков линии контроля. Индикаторы, пульт СИСТЕМНЫЙ.
49	 514 372	Турникет МАТ-ОМА-Ш симплекс с ГОБЛИНОм (проход 700 - 1090 мм)	КЛАССИКА	ОМА-84.886.АВ	ДВЕ рамные стойки. Встроенный картоприемник БЕЗ считывателя. ДВЕ створки с моторным приводом. 8 фотодатчиков линии контроля. Индикаторы, пульт СИСТЕМНЫЙ.
50	 519 892	Турникет МАТ-ОМА-Ш симплекс с ГОБЛИНОм (проход 690 мм)	МОДЕРН	ОМА-84.887.АА	ДВЕ рамные стойки. Встроенный картоприемник БЕЗ считывателя. ДВЕ створки с моторным приводом. 8 фотодатчиков линии контроля. Индикаторы, пульт СИСТЕМНЫЙ.
51	 529 552	Турникет МАТ-ОМА-Ш симплекс с ГОБЛИНОм (проход 700 - 1090 мм)	МОДЕРН	ОМА-84.887.АВ	ДВЕ рамные стойки. Встроенный картоприемник БЕЗ считывателя. ДВЕ створки с моторным приводом. 8 фотодатчиков линии контроля. Индикаторы, пульт СИСТЕМНЫЙ.
52	 528 264	Турникет МАТ-ОМА-Ш симплекс с ГОБЛИНОм (проход 690 мм)	ЛЮКС	ОМА-84.888.АА	ДВЕ рамные стойки. Встроенный картоприемник БЕЗ считывателя. ДВЕ створки с моторным приводом. 8 фотодатчиков линии контроля. Индикаторы, пульт СИСТЕМНЫЙ.
53	 537 924	Турникет МАТ-ОМА-Ш симплекс с ГОБЛИНОм (проход 700 - 1090 мм)	МОДЕРН	ОМА-84.888.АВ	ДВЕ рамные стойки. Встроенный картоприемник БЕЗ считывателя. ДВЕ створки с моторным приводом. 8 фотодатчиков линии контроля. Индикаторы, пульт СИСТЕМНЫЙ.
15. МАТ-ОМА-Ш симплекс МОДЕРН (многоКанальный)					
54	 224 284	Боковая стойка МАТ-ОМА-Ш симплекс (проход 690 мм)	МОДЕРН	ОМА-84.687.АV	ОДНА стойка. ОДНА створка с моторным приводом. Стойка и крышка-нерж. сталь. Створка-ЗАКАЛЕННОЕ стекло. 8 фотодатчиков линии контроля. Индикаторы. Ширина прохода 690 мм. Без ПУЛЬТА и кабеля связи.
55	 448 569	Центральная стойка МАТ-ОМА-Ш симплекс (проход 690 мм)	МОДЕРН	ОМА-84.687.АW	ОДНА стойка. ДВЕ створки с моторным приводом. Стойка и крышка-нерж. сталь. Створки-ЗАКАЛЕННОЕ стекло (прохода 690 мм). 2 линии контроля по 8 фотодатчиков. Индикаторы. Без ПУЛЬТА и кабеля связи.
56	 229 114	Боковая стойка МАТ-ОМА-Ш симплекс (700 - 1090)	МОДЕРН	ОМА-84.687.ВV	ОДНА стойка. ОДНА створка с моторным приводом. Стойка и крышка-нерж. сталь. Створка-ЗАКАЛЕННОЕ стекло. 8 фотодатчиков линии контроля. Индикаторы. Без ПУЛЬТА и кабеля связи.

№	Цена за ед. руб.	Наименование	Модель	Обозначение	Комплект поставки
57	 453 399	Центральная стойка МАТ-ОМА-Ш симплекс (690/700 - 1090)	МОДЕРН	ОМА-84.687.BW	Одна стойка. ДВЕ створки с моторным приводом. Стойка и крышка-нерж. сталь. Створки-ЗАКАЛЕННОЕ стекло (проход 690/700-1090). 2 линии контроля по 8 фотодатчиков. Индикаторы. Без ПУЛЬТА и кабеля связи.
58	 458 229	Центральная стойка МАТ-ОМА-Ш симплекс (700 - 1090)	МОДЕРН	ОМА-84.687.CW	Одна стойка. ДВЕ створки с моторным приводом. Стойка и крышка-нерж. сталь. Створка-ЗАКАЛЕННОЕ стекло. 2 линии контроля по 8 фотодатчиков. Индикаторы. Без ПУЛЬТА и кабеля связи.
59	 292 916	Боковая стойка МАТ-ОМА-Ш симплекс с ГОБЛИНОм (проход 690 мм)	МОДЕРН	ОМА-84.887.AV	Одна стойка с картоприемником БЕЗ считывателя. Одна створка с приводом. Стойка и крышка-нерж. сталь. Створка-ЗАКАЛЕННОЕ стекло. 8 фотодатчиков линии контроля. Индикаторы. Без ПУЛЬТА и кабеля связи.
60	 297 746	Боковая стойка МАТ-ОМА-Ш симплекс с ГОБЛИНОм (700 - 1090)	МОДЕРН	ОМА-84.887.BV	Одна стойка с картоприемником БЕЗ считывателя. Одна створка с приводом. Стойка и крышка-нерж. сталь. Створка-ЗАКАЛЕННОЕ стекло. 8 фотодатчиков линии контроля. Индикаторы. Ширина прохода 690 мм. Без ПУЛЬТА и кабеля связи.

16. МАТ-ОМА-Ш симплекс ЛЮКС (многоКанальный)

61	 227 090	Боковая стойка МАТ-ОМА-Ш симплекс (проход 690 мм)	ЛЮКС	ОМА-84.688.AV	Одна стойка. Одна створка с моторным приводом. Стойка-нерж. сталь. Створка и крышка-ЗАКАЛЕННОЕ стекло. 8 фотодатчиков линии контроля. Индикаторы. Без ПУЛЬТА и кабеля связи.
62	 454 181	Центральная стойка МАТ-ОМА-Ш симплекс (проход 690 мм)	ЛЮКС	ОМА-84.688.AW	Одна стойка. ДВЕ створки с моторным приводом. Стойка-нерж. сталь. Створка и крышка-ЗАКАЛЕННОЕ стекло. 2 линии контроля по 8 фотодатчиков. Индикаторы. Ширина прохода 690 мм. Без ПУЛЬТА и кабеля связи.
63	 231 920	Боковая стойка МАТ-ОМА-Ш симплекс (700 - 1090)	ЛЮКС	ОМА-84.688.BV	Одна стойка. Одна створка с моторным приводом. Стойка-нерж. сталь. Створка и крышка-ЗАКАЛЕННОЕ стекло. 8 фотодатчиков линии контроля. Индикаторы. Без ПУЛЬТА и кабеля связи.
64	 459 011	Центральная стойка МАТ-ОМА-Ш симплекс (690/700 - 1090)	ЛЮКС	ОМА-84.688.BW	Одна стойка. ДВЕ створки с моторным приводом. Стойка-нерж. сталь. Створка и крышка-ЗАКАЛЕННОЕ стекло. 2 линии контроля по 8 фотодатчиков. Индикаторы. Без ПУЛЬТА и кабеля связи.
65	 463 841	Центральная стойка МАТ-ОМА-Ш симплекс (700 - 1090)	ЛЮКС	ОМА-84.688.CW	Одна стойка. ДВЕ створки с моторным приводом. Стойка-нерж. сталь. Створка и крышка-ЗАКАЛЕННОЕ стекло. 2 линии контроля по 8 фотодатчиков. Индикаторы. Без ПУЛЬТА и кабеля связи.
66	 298 482	Боковая стойка МАТ-ОМА-Ш симплекс с ГОБЛИНОм (проход 690 мм)	ЛЮКС	ОМА-84.888.AV	Одна стойка с картоприемником БЕЗ считывателя. Одна створка с приводом. Стойка-нерж. сталь. Створка и крышка-ЗАКАЛЕННОЕ стекло. 8 фотодатчиков линии контроля. Индикаторы. Ширина прохода 690 мм. Без ПУЛЬТА и кабеля связи.
67	 303 312	Боковая стойка МАТ-ОМА-Ш симплекс с ГОБЛИНОм (700 - 1090)	ЛЮКС	ОМА-84.888.BV	Одна стойка с картоприемником БЕЗ считывателя. Одна створка с приводом. Стойка-нерж. сталь. Створка и крышка-ЗАКАЛЕННОЕ стекло. 8 фотодатчиков линии контроля. Индикаторы. Без ПУЛЬТА и кабеля связи.

№	Цена за ед. руб.	Наименование	Модель	Обозначение	Комплект поставки
17. Турникет МАТ-ОМА-Ш дуплекс					
68	 450 340	Турникет МАТ-ОМА-Ш дуплекс	КЛАССИКА	ОМА-86.686.АА	ДВЕ стойки, ЧЕТЫРЕ створки с моторным приводом. Стойки, крышки и створки - нерж. сталь. 8 фотодатчиков линии контроля. Индикаторы, ПУЛЬТ, кабель связи. Ширина прохода 690 мм.
69	 470 580	Турникет МАТ-ОМА-Ш дуплекс	МОДЕРН	ОМА-86.687.АА	ДВЕ стойки, ЧЕТЫРЕ створки с моторным приводом. Сворки - ЗАКАЛЕННОЕ стекло, Крышки и стойки-нерж. сталь. 8 фотодатчиков линии контроля. Индикаторы, ПУЛЬТ, кабель связи. Ширина прохода 690 мм.
70	 476 192	Турникет МАТ-ОМА-Ш дуплекс	ЛЮКС	ОМА-86.688.АА	ДВЕ стойки-нерж. сталь, ЧЕТЫРЕ створки с моторным приводом. Створки и Крышки - ЗАКАЛЕННОЕ стекло. 8 фотодатчиков линии контроля. Индикаторы, ПУЛЬТ, кабель связи. Ширина прохода 690 мм.
18. МАТ-ОМА-Ш дуплекс с ГОБЛИНОм					
71	 518 972	Турникет МАТ-ОМА-Ш дуплекс с ГОБЛИНОм	КЛАССИКА	ОМА-86.886.АА	ДВЕ стойки. Картоприемник БЕЗ считывателя. ЧЕТЫРЕ створки с моторным приводом. Сворки и Крышки - нерж. сталь. 8 фотодатчиков линии контроля. Индикаторы, ПУЛЬТ. Ширина прохода 690 мм.
72	 539 212	Турникет МАТ-ОМА-Ш дуплекс с ГОБЛИНОм	МОДЕРН	ОМА-86.887.АА	ДВЕ стойки. Картоприемник БЕЗ считывателя. ЧЕТЫРЕ створки с моторным приводом. Сворки-ЗАКАЛЕННОЕ стекло, Крышки-нерж. сталь. 8 фотодатчиков линии контроля. Индикаторы, ПУЛЬТ. Ширина прохода 690 мм.
73	 547 584	Турникет МАТ-ОМА-Ш дуплекс с ГОБЛИНОм	ЛЮКС	ОМА-86.888.АА	ДВЕ стойки. Картоприемник БЕЗ считывателя. ЧЕТЫРЕ створки с моторным приводом. Створки и Крышки-ЗАКАЛЕННОЕ стекло, 8 фотодатчиков линии контроля. Индикаторы, ПУЛЬТ. Ширина прохода 690 мм.
19. Приемник пропусков ГОБЛИН					
74	 66 286	Приемник одноразовых пропусков	ЭКОНОМ	ОМА-43.601.АА	Приёмник ОДНОРАЗОВЫХ пропусков (карт) БЕЗ считывателя. Корпус из окрашенной стали - арабеска под лаком. Многоцветные LED индикаторы режимов. Выносной блок питания.
75	 80 960	Приемник одноразовых пропусков	КЛАССИКА	ОМА-43.606.АА	Приёмник ОДНОРАЗОВЫХ пропусков (карт) БЕЗ считывателя. Корпус из нержавеющей стали - AISI 304. Многоцветные LED индикаторы режимов. Выносной блок питания.
76	 89 884	Приемник одноразовых пропусков с датчиком и сиреной	КЛАССИКА	ОМА-43.606.ВА	Приёмник пропусков без считывателя. С датчиком уровня заполнения накопителя, датчиком открытия двери и сиреной.

№	Цена за ед. руб.	Наименование	Модель	Обозначение	Комплект поставки	
---	------------------	--------------	--------	-------------	-------------------	--

