

СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ABLOY®

МАТЕРИАЛ / ОБРАБОТКА

- Al – алюминий
- Al/AHO (ANOD) – алюминий, анодированный серебром
- Fe (STEEL) – сталь
- Fe/CR – сталь хромированная
- Fe/MCR (HCR) – матово хромированная сталь (обработка щеткой)
- Fe/JVA (Val) – сталь с порошковой окраской в белый цвет (RAL 9010)
- Fe/KULA (GOLDEN) – сталь, покрытая золотистым лаком
- Fe/PR (BRONZE) – сталь с покрытием «бронза»
- Fe/APR – сталь с покрытием «античная бронза»
- Fe/ZN – сталь оцинкованная
- Fe/ZNC – сталь желтопассивированная
- Fe/ZNK – сталь горячеоцинкованная
- Fe/DCR – сталь, покрытая черным хромом (DRAGON)
- Ms (BRASS) – латунь
- Ms/CR – латунь хромированная
- Ms/CR/JMU – латунь хромированная / латунь с порошковой окраской в черный цвет (RAL 9005)
- Ms/Hala – латунь матовая (обработка щеткой) и покрытая лаком
- Ms/KI – латунь полированная
- Ms/KILA – латунь полированная и покрытая лаком
- Ms/MCR (HCR) – матово хромированная латунь (обработка щеткой)
- Ms/JVA (Val) – латунь с порошковой окраской в белый цвет (RAL 9010)
- Ms/DCR – латунь, покрытая черным хромом (DRAGON)
- Rt (STAINLESS) – нержавеющая сталь
- Zn/CR – цинк хромированный
- Zn/JVA (Val) – цинк с порошковой окраской в белый цвет (RAL 9010)
- Zn/KULA (GOLDEN) – цинк, покрытый золотистым лаком
- Zn/MCR (HCR) – матово хромированный цинк (обработка щеткой)
- Zn/NHA – цинк / матовый никель
- Zn/AMHA – цинк / античная латунь

- Zn/PR (BRONZE) – цинк / бронза
- Zn/DCR – цинк, покрытый черным хромом (DRAGON)

Антибактериальное покрытие ABLOY® ACTIVE

- ACTV (VAL) – окраска в белый цвет (RAL 9010)
- ACTH – окраска в светло-серый цвет (RAL 7038)
- ACTS – окраска в сине-серый цвет (RAL 7031)
- MUS – окраска в черный цвет (RAL 9005)
- HAR – окраска в серый цвет (RAL 9006)
- GRA – окраска в графитовый цвет (RAL 790-M)

ВАРИАНТЫ КРЕПЛЕНИЯ

- K – одностороннее сквозное крепление
- LK – двухстороннее сквозное крепление
- PK – одностороннее крепление с помощью шурупов (ручки-скобы)
- R – одностороннее крепление с помощью шурупов
- R+LK – одностороннее крепление с помощью шурупов и винтов сквозного крепления
- L – длинный шток

ПОСТАВКА

Дверные ручки **ABLOY®** стандартно (если не указано другое) поставляются для дверей толщиной 40 мм, другую толщину следует указать при заказе.

Низкая проходимость		Средняя проходимость		Высокая проходимость		EXIT
Легкие внутренние двери		Внешние двери в частных помещениях. Внутренние двери в общественных помещениях.		Внешние и внутренние двери в помещениях с высокой проходимостью.		Эвакуационные и двери для запасного выхода
Щиток		Щиток		Щиток		Щиток для дверей запасного выхода
Щиток 007 Деревянные или металлические двери. Материал изготовления: латунь.		007		032		Щиток 032 Щиток с раздельным штоком для деревянных или металлических дверей с высокой проходимостью или дверей запасного выхода.
Щиток 001 Легкие деревянные или металлические двери. Материал изготовления: сталь.		001		030		Щиток 030 Щиток с раздельным штоком для деревянных или металлических дверей или дверей запасного выхода.
Щиток 002 Деревянные и металлические двери. Материал изготовления: латунь, закаленная сталь.		002		0321		Щиток 0321 Одиночный наружный щиток для деревянных или металлических дверей для использования со штангой запасного выхода с внутренней стороны.
Щиток 008 Щиток из цинка для легких внутренних профильных дверей.		008		0650		Щиток 0650 Двойной щиток для профильных дверей
		0650		0630		Щиток 0630 Одиночный щиток для профильных дверей с открыванием от ручки с внутренней стороны.
		0630		0651		Щиток 0651 Одиночный наружный щиток для профильных дверей для использования со штангой запасного выхода с внутренней стороны.
		0651				
Латунь, сталь, закаленная сталь или цинк.		Латунь или закаленная сталь		Латунь или закаленная сталь		Латунь или закаленная сталь

ТАБЛИЦА ПОДБОРА РУЧЕК

	Код продукта	Протестировано в соотв. с EN179	Туалетная ручка	Щиток	Щиток 001	Щиток 002	Щиток 008	Щиток 007	Щиток 032	Щиток 030	Щиток 0321	Щиток 0650	Щиток 0630	Щиток 0651
ВНУТРЕННИЕ И НАРУЖНЫЕ ДВЕРИ														
6647	DH047					X		X	X	X	X	X	X	X
AALTO	DH001		X			X		X	X	X	X	X	X	X
AKATEM IA	DH133					X		X	X	X	X	X	X	X
CON SUL	DH110					X		X	X	X	X	X	X	X
DOMU S	DH012													
DUETTO	DH008					X		X	X	X	X	X	X	X
FORUM	DH004		X			X		X	X	X	X	X	X	X
FORUM EX IT	EH004	X				X		X	X	X	X	X	X	X
INO XI 3-19	DH070	X	X			X			X	X	X	X	X	X
INO XI 3-19k	DH073	X	X			X			X	X	X	X	X	X
INO XI 3-19 S	DH071		X			X			X	X	X	X	X	X
INO XI 3-19 SS	DH072		X			X			X	X	X	X	X	X
INO XI 3-19 ST	DH074		X			X			X	X	X	X	X	X
INO XI 21	DH075					X			X	X	X	X	X	X
INO XI 23	DH076					X			X	X	X	X	X	X
INO XI 24	DH077					X			X	X	X	X	X	X
INTER IA	DH019		X			X		X	X	X	X	X	X	X
JOU SI	DH025		X			X		X	X	X	X	X	X	X
KYYNÄRPA INIKE 29	DH029					X		X	X	X	X	X	X	X
ONCUT	DH005					X		X	X	X	X	X	X	X
PARLEMENT 2	DH002		X			X		X	X	X	X	X	X	X
PARLEMENT 22	DH022		X			X		X	X	X	X	X	X	X
POLAR	DH006		X			X		X	X	X	X	X	X	X
POLAR EX IT	EH006	X				X		X	X	X	X	X	X	X
PRE STO 3-16	DH050		X			X		X	X	X	X	X	X	X
PRE STO 3-16 S	DH051		X			X		X	X	X	X	X	X	X
PRE STO 3-16 SS	DH052		X			X		X	X	X	X	X	X	X
PRE STO 3-20	DH060	X				X		X	X	X	X	X	X	X
PUK INSAR VI	DH180		X			X		X	X	X	X	X	X	X
STRATO	DH013	X				X		X	X	X	X	X	X	X
TUNNE	DH003					X		X	X	X	X	X	X	X
ВНУТРЕННИЕ ДВЕРИ														
DOORA	DH017				X									
ENTER	DH010				X									
EXO	DH028				X									
FORUM	DH004						X							
INTER IA	DH019				X									
POLAR	DH006						X							
POLAR ITA	DH016				X									
PRIME	DH015				X									
ESPAG NOLETTE HANDLE														
DH83	DH383													
ОКОННЫЕ РУЧКИ														
PARLEMENT 52	DH552													
PRIME 55	DH555													
VILLA 51	DH551													
WF 56	DH556													
ПОВОРОТНЫЕ КНОПКИ														
LH001														
LH002														
LH007														
LH008														
LH0340														

Материал изготовления					Обработка																
	Латунь	Алюминий	Закаленная сталь	Цинк		DRAGON	Хром	Матовый хром	“Античная” латунь	Полпированная латунь	Латунь, обработанная щеткой	Нержавеющая сталь	Анодирование серебром	 ABLOY ACTIVE	 ABLOY ACTIVE	 ABLOY ACTIVE	 ABLOY ACTIVE				
	X					X	X	X	X	X	X			X	X	X	X				
		X				X	X	X		X			X	X	X	X	X				
	X					X	X	X	X	X			X	X	X	X	X				
	X					X	X	X	X	X	X			X	X	X	X				
	X					X	X	X	X	X	X			X	X	X	X				
	X					X	X	X	X	X	X			X	X	X	X				
	X					X	X	X	X	X	X			X	X	X	X				
			X									X									
			X									X									
			X									X									
			X									X									
			X									X									
			X									X									
			X									X									
			X									X									
	X						X	X	X		X				X	X	X	X			
	X						X	X	X	X	X	X			X	X	X	X			
		X												X	X	X	X	X			
	X						X	X	X	X	X	X			X	X	X	X			
	X						X	X	X	X	X	X			X	X	X	X			
	X						X	X	X	X	X	X			X	X	X	X			
	X	X					X	X	X		X			X	X	X	X	X			
	X						X	X	X		X				X	X	X	X			
	X		X				X	X	X		X			X	X	X	X	X			
			X					X						X	X	X	X	X			
	X						X	X	X		X				X	X	X	X			
	X						X	X	X	X	X	X			X	X	X	X			
	X						X	X	X	X	X	X			X	X	X	X			
							X	X	X	X	X	X			X	X	X	X			
							X	X	X	X	X	X			X	X	X	X			
							X	X	X	X	X	X			X	X	X	X			
							X	X	X	X	X	X			X	X	X	X			
					X	X	X	X	X	X			X	X	X	X					
					X	X	X	X	X	X			X	X	X	X					
					X	X	X	X	X	X			X	X	X	X					
					X	X	X	X	X	X			X	X	X	X					
					X	X	X	X	X	X			X	X	X	X					
					X	X	X	X	X	X			X	X	X	X					
					X	X	X	X	X	X			X	X	X	X					
					X	X	X	X	X	X			X	X	X	X					
					X	X	X	X	X	X			X	X	X	X					
					X	X	X	X	X	X			X	X	X	X					
					X	X	X	X	X	X			X	X	X	X					
					X	X	X	X	X	X			X	X	X	X					
					X	X	X	X	X	X			X	X	X	X					
					X	X	X	X	X	X			X	X	X	X					
					X	X	X	X	X	X			X	X	X	X					
					X	X	X	X	X	X			X	X	X	X					
					X	X	X	X	X	X			X	X	X	X					
					X	X	X	X	X	X			X	X	X	X					
					X	X	X	X	X	X			X	X	X	X					
					X	X	X	X	X	X			X	X	X	X					
					X	X	X	X	X	X			X	X	X	X					
					X	X	X	X	X	X			X	X	X	X					
					X	X	X	X	X	X			X	X	X	X					
					X	X	X	X	X	X			X	X	X	X					
					X	X	X	X	X	X			X	X	X	X					
					X	X	X	X	X	X			X	X	X	X					
					X	X	X	X	X	X			X	X	X	X					
					X	X	X	X	X	X			X	X	X	X					
					X	X	X	X	X	X			X	X	X	X					
					X	X	X	X	X	X			X	X	X	X					
					X	X	X	X	X	X			X	X	X	X					
					X	X	X	X	X	X			X	X	X	X					
					X	X	X	X	X	X			X	X	X	X					
					X	X	X	X	X	X			X	X	X	X					
					X	X	X	X	X	X			X	X	X	X					
					X	X	X	X	X	X		</									

ПАРЛАМЕНТ 2

с возвратной пружиной



Применение: внутренние двери, двери общественных помещений.

ПАРЛАМЕНТ 22

с возвратной пружиной



Применение: внутренние двери, двери общественных помещений.

ПРЕСТО 3-16

с возвратной пружиной (Ms)



Применение: внутренние двери, двери общественных помещений.

ПРЕСТО 3-16S

с возвратной пружиной



Применение: внутренние двери, двери общественных помещений.

ПРЕСТО 3-16SS

с возвратной пружиной



Применение: внутренние двери, двери общественных помещений.

ИНОКСИ 3-19

с возвратной пружиной

Двери
40-60 мм

Применение: внутренние и наружные двери, двери общественных помещений.

Ручка крепится к специальному штоку стопорным винтом.

ИНОКСИ 3-19S

с возвратной пружиной

Двери
40-60 мм

Применение: внутренние и наружные двери, двери общественных помещений.

Ручка крепится к специальному штоку стопорным винтом.

ИНОКСИ 3-19S/002

для замка 2025

Двери
40-60 мм

Применение: внутренние двери и двери туалетных комнат.

Комплект из двух ручек и щитков, разработаны для замка 2025, см. стр. Б6.

ИНОКСИ 3-19SS

с возвратной пружиной

Двери
40-60 мм

Применение: внутренние и наружные двери, двери общественных помещений.

Ручка крепится к специальному штоку стопорным винтом.

ИНОКСИ 3-19ST

с возвратной пружиной

Двери
40-60 мм

Применение: внутренние и наружные двери, двери общественных помещений.

Ручка крепится к специальному штоку стопорным винтом.

ИНОКСИ 21

с возвратной пружиной

Двери
40-60 мм

Применение: внутренние и наружные двери, двери общественных помещений.

Ручка крепится к специальному штоку стопорным винтом.

ИНОКСИ 23

с возвратной пружиной

Двери
40-60 мм

Применение: внутренние и наружные двери, двери общественных помещений.

Ручка крепится к специальному штоку стопорным винтом.

ИНОКСИ 24

с возвратной пружиной

Двери
40-60 мм

Применение: внутренние и наружные двери, двери общественных помещений.

Ручка крепится к специальному штоку стопорным винтом.

ПРЕСТО 3-20

с возвратной пружиной



Применение: внутренние и наружные двери, двери общественных помещений.

Ручка крепится к специальному штоку стопорным винтом.

ПРЕСТО 3-20

для замка EL590



Односторонняя ручка с заглушкой с наружной стороны, разработана специально для замка EL590, в соответствии со стандартом EN179.

ФОРУМ 4Двери
40-60 мм

Применение: внутренние и наружные двери, двери общественных помещений.

ФОРУМ 4/002

для замка 2025

Двери
40-60 мм

Применение: внутренние двери и двери туалетных комнат.

Комплект из двух ручек и щитков, разработаны для замка 2025, см. стр. Б6.

ФОРУМ 4/029**ФОРУМ 4/119**Двери
50-60 мм

4/029 – ручка + щиток;
4/119 – ручка + ручка-кнопка;
Применение: внутренние и наружные двери, не управляемые ручкой с наружной стороны.

ПОЛАР 6

с возвратной пружиной

Двери
38-60 мм

Применение: внутренние и наружные двери, двери общественных помещений.

Ручка крепится к специальному штоку стопорным винтом.

ПОЛАР 6/002

для замка 2025

Двери
38-60 мм

Применение: внутренние двери и двери туалетных комнат.

Комплект из двух ручек и щитков, разработаны для замка 2025, см. стр. Б6.

ДОМУС 12

с возвратной пружиной

Двери
55-80 мм



Применение: наружные двери. С внутренней стороны – ручка 6/002.

ПРИМЕ 15



Применение: внутренние (Zn) и наружные (Ms) двери.

ПРИМЕ 15/26



Применение: балконные, садовые двери, оснащенные замками (высота ручки на одной стороне – 26 мм, на другой – 48 мм).

**ПРИМЕ 15/029
ПРИМЕ 15/119**



Двери
50-60 мм

15/029 – ручка + щиток;
15/119 – ручка + ручка-кнопка;
Применение: внутренние (Zn) и наружные (Ms) двери, не управляемые ручкой с наружной стороны.

ДУЭТТО 8

с возвратной пружиной

Двери
56-80 мм



Для наружных дверей. Ручка крепится к специальному штоку стопорным винтом.

ДООРА 17



Применение: внутренние двери.

ПОЛАРИТА 16



Применение: только для внутренних дверей.

ИНТЕРИА 19



Применение: только для внутренних дверей.

ИНТЕРИА 19/002

для замка 2025

Двери
40-60 мм



Применение: внутренние двери и двери туалетных комнат. Комплект из двух ручек и щитков, разработаны для замка 2025, см. стр. Б6.

СТРАТО 13

Двери
44-61 мм



Применение: внутренние и наружные двери, двери общественных помещений.

ЙОУСИ 25/007

Двери
38-60 мм



Применение: внутренние двери.

КОНСУЛЬ 110

с возвратной пружиной

Двери
40-60 мм



Применение: внутренние и наружные двери. Ручка крепится к специальному штоку стопорным винтом.

АКАТЕМИА 133

с возвратной пружиной

Двери
38-60 мм



Применение: внутренние и наружные двери. Ручка крепится к специальному штоку стопорным винтом.

6647

с возвратной пружиной

Двери
55-75 мм



Применение: внутренние и наружные двери.

ОНКАТ 5

Двери
40-60 мм



Применение: внутренние и наружные двери. Существует в правом и левом исполнении.

ХАЛТИДвери
40-60 мм

Применение: внутренние двери.

ОСМАДвери
40-60 мм

Применение: внутренние двери.

РОВАЛАДвери
40-60 мм

Применение: внутренние двери.

ТЕПСАДвери
40-60 мм

Применение: внутренние двери.

ЭКЗО 28Двери
40-60 мм

Применение: внутренние и наружные двери.

ЭНТЕР 10Двери
40-60 мм

Применение: только для внутренних дверей.

ЩИТОК LH001 A

Применяется с замками типа ABLOY® 2014, 2011.

ЩИТОК LH002 P

Применяется с замками типа ABLOY® 4290, 4195.

ЩИТОК LH007 P

Применяется с замками типа ABLOY® 4290, 4195

ЩИТОК LH001 P

Применяется с замками типа ABLOY® 414.

ЩИТОК LH002 A

Применяется с замками типа ABLOY® 2014.

ПОВОРОТНАЯ КНОПКА LH001 WC

Подходит для замков с поворотом на 90°.

ПОВОРОТНАЯ КНОПКА LH002 WC

Подходит для замков с поворотом на 90°.

ПОВОРОТНАЯ КНОПКА LH0340

Подходит для замков с поворотом на 90°.


ПОВОРОТНАЯ КНОПКА LH007 WC LH007 WC L

Подходит для замков с поворотом на 90°. Стандартная поставка для дверей 40 мм и оснащенной штоком L для дверей толщиной 40-80 мм.

ЗАЩИТНЫЙ КЛЮЧ ДЛЯ ТУАЛЕТОВ 0310Применяется для поворотных кнопок туалетов. С помощью ключа возможно открытие двери с наружной стороны.
Материал /обработка: Al/Красная краска**ДВЕРНАЯ ЗАДВИЖКА DF1000**Двери
24-28 мм
или 35-40 ммПрименение: для дверей санузлов.
Материал/ обработка:
Кнопка – Zn/CR,
остальные части – Fe**ДВЕРНАЯ ЗАДВИЖКА DF1001**Двери
24-28 мм
или 35-40 ммПрименение: для дверей санузлов.
Материал/ обработка:
Кнопка – Zn/CR,
остальные части – Fe**КОДОВАЯ РУЧКА DH300**Запираемая ручка для дверей балконов и террас. Дверь запирается изнутри. Шестизначный изменяемый код. Питание от батарейки (5 лет). Шток 8 мм (7 мм для оконных ручек).
Материал /обработка:
Zn/CR Zn/HCR

ПАРЛАМЕНТ 2

с возвратной пружиной




Двери
50-65 мм

Применение: внутренние и наружные двери из алюминиевого и стального профиля с замком для профильных дверей.

ПАРЛАМЕНТ 22

с возвратной пружиной




Двери
50-65 мм

Применение: внутренние и наружные двери из алюминиевого и стального профиля с замком для профильных дверей.

ПРЕСТО 3-16

с возвратной пружиной



Двери
50-65 мм

Применение: внутренние и наружные двери из алюминиевого и стального профиля с замком для профильных дверей.

ПРЕСТО 3-20

с возвратной пружиной




Двери
50-65 мм

Применение: внутренние и наружные двери из алюминиевого и стального профиля с замком для профильных дверей.

ПРЕСТО 3-16S

с возвратной пружиной



Двери
50-65 мм

Применение: внутренние и наружные двери из алюминиевого и стального профиля с замком для профильных дверей.

ПРЕСТО 3-16SS

с возвратной пружиной



Двери
50-65 мм

Применение: внутренние и наружные двери из алюминиевого и стального профиля с замком для профильных дверей.

ИНОКСИ 3-19

с возвратной пружиной



Применение: внутренние и наружные двери из алюминиевого и стального профиля с замком для профильных дверей.

ИНОКСИ 3-19S

с возвратной пружиной



Применение: внутренние и наружные двери из алюминиевого и стального профиля с замком для профильных дверей.

ИНОКСИ 3-19SS

с возвратной пружиной



Применение: внутренние и наружные двери из алюминиевого и стального профиля с замком для профильных дверей.

ИНОКСИ 3-19ST

с возвратной пружиной



Применение: внутренние и наружные двери из алюминиевого и стального профиля с замком для профильных дверей.

ИНОКСИ 21

с возвратной пружиной



Применение: внутренние и наружные двери из алюминиевого и стального профиля с замком для профильных дверей.

ИНОКСИ 23

с возвратной пружиной



Применение: внутренние и наружные двери из алюминиевого и стального профиля с замком для профильных дверей.

ИНОКСИ 24

с возвратной пружиной



Применение: внутренние и наружные двери из алюминиевого и стального профиля с замком для профильных дверей.

ФОРУМ 4

с возвратной пружиной



Двери
50-65 мм

Применение: внутренние и наружные двери из алюминиевого и стального профиля с замком для профильных дверей.

ПОЛАР 6

с возвратной пружиной



Двери
50-65 мм

Применение: внутренние и наружные двери из алюминиевого и стального профиля с замком для профильных дверей.

ИНТЕРИА 19

с возвратной пружиной



Двери
50-65 мм

Применение: внутренние и наружные двери из алюминиевого и стального профиля с замком для профильных дверей.

КОНСУЛЬ 110

с возвратной пружиной



Двери
50-65 мм

Применение: внутренние и наружные двери из алюминиевого и стального профиля с замком для профильных дверей.

ПРЕСТО 3-20

для замка EL490



Односторонняя ручка с заглушкой с наружной стороны, разработана специально для замка EL590, в соответствии со стандартом EN179.

СТРАТО 13

с возвратной пружиной



Двери
50-65 мм

Применение: внутренние и наружные двери из алюминиевого и стального профиля с замком для профильных дверей.

СТРАТО 13

с возвратной пружиной



Применение: внутренние и наружные двери из алюминиевого и стального профиля с замком для профильных дверей.

ИНОКСИ 3-19/012/120
PZ+PZ / PZ+BL



Применение: для наружных и внутренних дверей. Материал: матовая нержавеющая сталь (Rt).

ИНОКСИ 3-19/012
PZ+PZ / PZ+BL



Применение: для наружных и внутренних дверей. Материал: матовая нержавеющая сталь (Rt).

ИНОКСИ 3-19/013/120
PZ+PZ / PZ+BL



Применение: для наружных и внутренних профильных дверей. Материал: Матовая нержавеющая сталь (Rt).

ИНОКСИ 3-19/013
PZ+PZ / PZ+BL



Применение: для наружных и внутренних профильных дверей. Материал: Матовая нержавеющая сталь (Rt).

ЩИТОК 002 PZ



СТАНДАРТ EUROPORFILE (DIN)

ЩИТОК 004 PZ



СТАНДАРТ EUROPORFILE (DIN)

ЩИТОК LH001 PZ
(только для замка 2018)



СТАНДАРТ EUROPORFILE (DIN)

ПОВОРОТНАЯ КНОПКА
004/8 WC



СТАНДАРТ EUROPORFILE (DIN)

ПОВОРОТНАЯ КНОПКА
002 WC



Подходит для замков с поворотом на 90°.

29/007
Ручка для открывания локтем



Применение: внутренние и наружные двери, двери общественных помещений. Минимальное усилие открывания.

29/0650
Ручка для открывания локтем



Применение: внутренние и наружные двери из алюминиевого и стального профиля с замком для профильных дверей. Минимальное усилие открывания.

ИНОКСИ 3-19K
с возвратной пружиной



Двери
44-61 мм

Применение: внутренние и наружные двери, двери общественных помещений. Ручка для дверей аварийных выходов.

ИНОКСИ 3-19K
с возвратной пружиной



Двери
38-54 мм

Применение: внутренние и наружные двери из алюминиевого и стального профиля с замком для профильных дверей. Ручка для дверей аварийных выходов.

РУЧКА-КНОПКА 116 R



Односторонняя ручка, крепление на шурупах.

Применение: внутренние и наружные двери, двери общественных помещений, мебель.

Материал /обработка: Ms/Cr Ms/KILA Ms/MCR Ms/HA

РУЧКА-КНОПКА 117 K



Односторонняя ручка, сквозное крепление специальным штоком.

Применение: внутренние и наружные двери, двери общественных помещений, мебель.

Материал /обработка: Ms/Cr Ms/KILA Ms/MCR Ms/HA

РУЧКА-КНОПКА 118 LK



Двухсторонняя ручка.

Применение: внутренние и наружные двери, двери общественных помещений.

Материал /обработка: Ms/Cr Ms/KILA Ms/MCR Ms/HA

130/100-150-200 R

Ms/Cr
Ms/KI
Ms/MCR
Ms/JVA
Ms/AKTS
Ms/AKTH
Ms/AKTV



Ø8
Ø12
h100
h150
h200

Односторонняя ручка, крепление на шурупах.

Для использования в дверях с замками без ручек, например в дверях складов.

131/150-200 R

Ms/Cr
Ms/KI
Ms/MCR
Ms/JVA
Ms/AKTS
Ms/AKTH
Ms/AKTV



Ø12
h150
h200

Односторонняя ручка, крепление на шурупах.

Для использования в дверях с замками без ручек, например в дверях складов.

ПРЕСТО
137/160-250-400

Ms/Cr
Ms/KI
Ms/MCR
Ms/JVA
Al/AHO
Al/JVA
Ms/AKTS
Ms/AKTH
Ms/AKTV



Ø16
h160
Ø20
h250
h400

Для использования в деревянных дверях, дверях из алюминиевого профиля и стеклянных (указать при заказе) дверях.

Варианты крепления: K; LK.

Толщина двери:

8-80 (160); 8-95 (250/400) мм.

ИНОКСИ
137-25/300-400

Rt



Ø25
h300
h400

Для использования в деревянных дверях, дверях из алюминиевого профиля и стеклянных (указать при заказе) дверях.

Варианты крепления: K; LK.

Толщина двери: 8-95 мм.

ИНОКСИ 137S-25/600

Rt



Ø25
h600

Для использования в деревянных дверях, дверях из алюминиевого профиля и стеклянных (указать при заказе) дверях.

Варианты крепления: K; LK.

Толщина двери: 8-95 мм.

ПРЕСТО 138/160-250-400

Ms/Cr
Ms/KI
Ms/MCR
Ms/JVA
Al/AHO
Al/JVA
Al/AKTS
Al/AKTH
Al/AKTV



Ø16
h160
Ø20
h250
h400

Для использования в деревянных дверях, дверях из алюминиевого профиля и стеклянных (указать при заказе) дверях.

Варианты крепления: K; LK.

Толщина двери:

8-80 (160); 8-95 (250/400) мм.

ИНОКСИ
138-25/300-400-600

Rt



Ø25
h300
h400
h600

Для использования в деревянных дверях, дверях из алюминиевого профиля и стеклянных (указать при заказе) дверях.

Варианты крепления: K; LK.

Толщина двери: 8-95 мм.

ИНОКСИ 138S-25/600

Rt



Ø25
h600

Для использования в деревянных дверях, дверях из алюминиевого профиля и стеклянных (указать при заказе) дверях.

Варианты крепления: K; LK.

Толщина двери: 8-95 мм.

148/400-600-800

Al/AHO
Al/JVA
Al/AKTS
Al/AKTH
Al/AKTV



Ø20/28
h400
h600
h800

Двухсторонняя ручка-скоба для использования в деревянных дверях, дверях из алюминиевого профиля и стеклянных (указать при заказе) дверях.

Толщина двери: 8-95 мм.

ЭРГО
325-25/250
326-30/300

Ms/Cr
Ms/KI
Ms/MCR



Ø20/28
h250
h300

Для использования в деревянных дверях, дверях из алюминиевого профиля и стеклянных (указать при заказе) дверях.

Варианты крепления: K; PK; LK.

Толщина двери: 25-110 мм.

ПАРЛАМЕНТ
220-20/200-300-400

Ø20
 h200
 Ø24
 h300
 Ø30
 h400
 Ø40
 h600
 h700
 h800
 h900
 h1000
 h1100

Для использования в деревянных
дверях, дверях из алюминиевого
профиля и стеклянных (указать при
заказе) дверях.
Варианты крепления: К; LK.
Толщина двери: 8-95 мм.

ABLOY® ACTIVE ACTH
(RAL7038)



Варианты крепления: ЛК.
Толщина двери: 50 мм.