

{ Design. Unique. Innovation }

SLINEX



2017 CATALOGUE



SLINEX

Компания Slinex начала свою работу в 2005 году. С тех пор Slinex постоянно развивается, создавая всё новые и новые модели видеодомофонов, вызывных панелей и сопутствующего оборудования. Девиз компании – Дизайн, Уникальность, Инновации.

{ Дизайн }

Над дизайном продуктов Slinex работают известные дизайнеры со всего мира – специалисты из Германии, США и многих других стран. Так, дизайн IP линейки полностью разработан немецкими специалистами. Немецкий дизайн всегда считался олицетворением эффективности и функциональности, и теперь он нашёл своё отображение в дизайне систем видеодомофонии.

{ Уникальность }

Специалисты компании Slinex всегда в курсе последних тенденций рынка безопасности и стараются максимально широко удовлетворить все возможные потребности клиентов, используя наиболее технологичные решения. Примером является такой продукт как, например, IP конвертер XR-30IP.

{ Инновации }

В 2016 году компания Slinex предложила пользователям IP оборудование. IP линейка сочетает в себе инновации в сфере IP технологий в применении к домофонным системам.

В данном оборудовании есть всё, что нужно современным пользователям – эксклюзивный дизайн устройств, продуманный графический интерфейс и удобство управления.



IP оборудование



MIRA



ZIAN



DIRK



KIARA



SITARA



ASTOR



UMA




HANK

Аналоговое оборудование



SL-10IP



SL-10M



SL-07IP



SL-07M



SQ-07MT



SM-07M



SM-04M



MS-04



ML-20IP



ML-15HR



VR-16



ML-16HR



RD-30



AM-20



XR-30IP

Mira

10" цветной сенсорный TFT экран 16:9
новейшие IP технологии



10" экран монитора выделяет данный IP видеодомофон среди многих других. На его качественном экране с разрешением 1024×600 можно хорошо рассмотреть лицо звонящего вам посетителя.

Корпус представлен в двух самых популярных цветовых решениях – белый и чёрный.

К монитору можно подключить 2 вызывные панели, любое количество IP камер, а также – до 7 мониторов в интеркоме.

Среди дополнительных возможностей: просмотр журнала событий, режим «Не беспокоить» и выбор одной из 10 полифонических мелодий.

Модель: Mira

Характеристики:

ТИП УСТРОЙСТВА

IP видеодомофон

ДИСПЛЕЙ

10" цветной сенсорный TFT экран 16:9

Разрешение экрана: 1024×600

ПАМЯТЬ

Внутренняя, на 30 фото, 30 голосовых сообщений и 30 текстовых сообщений

РАСШИРЕНИЕ

Кол-во инд. панелей: 2 панели

Кол-во многокв. панелей: 99 панелей

Количество IP камер: не ограничено

Кол-во мониторов в интеркоме: 8 мониторов

ПИТАНИЕ

Потребление питания: до 5,5 Вт

Питание: +13,5 В

Тип БП: внешний

ИНТЕРКОМ

Аудиоинтерком со всеми мониторами объекта

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

Белый, чёрный

РАЗМЕРЫ

235×139×18 мм

СИГНАЛИЗАЦИЯ

8 входов для датчиков


Выход для подключения сирены

СЦЕНАРИИ

4 настраиваемых сценария

УНИКАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

- Автоответчик на 30 сообщений
- Режим «Не беспокоить»
- Журнал событий
- 10 полифонических мелодий
- Диктофон



Zian

7" цветной сенсорный TFT экран 16:9
новейшие IP технологии



Slinex Zian – это уникальный с точки зрения дизайна IP видеодомофон. Zian – первый в мире слайдер. При звонке на устройство или при нажатии на любую клавишу, выезжает сенсорный экран устройства.

Экран у Zian размером 7" и с разрешением 800×480. Корпус сделан из алюминия, выдвижной экран – в корпусе чёрного цвета.

Данный IP видеодомофон предназначен для людей, которые ценят эксклюзивные и технологичные предметы интерьера.

Характеристики:

ТИП УСТРОЙСТВА

IP видеодомофон

ДИСПЛЕЙ

7" цветной сенсорный TFT экран 16:9
Разрешение экрана: 800×480

ПАМЯТЬ

Внутренняя, на 30 фото, 30 голосовых сообщений и 30 текстовых сообщений

РАСШИРЕНИЕ

Кол-во инд. панелей: 2 панели
Кол-во многокв. панелей: 99 панелей
Количество IP камер: не ограничено
Кол-во мониторов в интеркоме: 8 мониторов

ПИТАНИЕ

Потребление питания: до 5,5 Вт
Питание: +13,5 В
Тип БП: внешний

ИНТЕРКОМ

Аудиоинтерком со всеми мониторами объекта

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

Серебро + чёрный

РАЗМЕРЫ

В сложенном состоянии: 215×171×27 мм
В разложенном состоянии: 215×281×27 мм

СИГНАЛИЗАЦИЯ


8 входов для датчиков
Выход для подключения сирены

СЦЕНАРИИ

4 настраиваемых сценария

УНИКАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

- Выдвижной экран
- Автоответчик на 30 сообщений
- Режим «Не беспокоить»
- Журнал событий
- 10 полифонических мелодий
- Диктофон
- Кнопка экстренной связи с охраной



Dirk

7" цветной сенсорный TFT экран 16:9
новейшие IP технологии



У Slinex Dirk очень стильный внешний вид, который придётся по душе всем тем, кто ценит строгий и выдержанный дизайн.

Его корпус сделан из алюминия и поликарбоната, благодаря которым этот IP видеодомофон будет красиво смотреться в любом интерьере.

К нему можно подключить 2 вызывные панели и неограниченное количество IP камер. Также, к устройству можно подключить 8 шлейфов сигнализации и внешнюю сирену.

Разумеется, тут есть такая стандартная функция, как возможность включения режима «Не беспокоить» и автоматическое включение заставки при отсутствии активности монитора в течении 60 секунд.

Модель: Dirk

Характеристики:

ТИП УСТРОЙСТВА

IP видеодомофон

ДИСПЛЕЙ

7" цветной сенсорный TFT экран 16:9

Разрешение экрана: 800×480

ПАМЯТЬ

Внутренняя, на 30 фото, 30 голосовых сообщений и 30 текстовых сообщений

РАСШИРЕНИЕ

Кол-во инд. панелей: 2 панели

Кол-во многокв. панелей: 99 панелей

Количество IP камер: не ограничено

Кол-во мониторов в интеркоме: 8 мониторов

ПИТАНИЕ

Потребление питания: до 5,5 Вт

Питание: +13,5 В

Тип БП: внешний

ИНТЕРКОМ

Аудиоинтерком со всеми мониторами объекта

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

Серебро + чёрный

РАЗМЕРЫ

200×186×18 мм

СИГНАЛИЗАЦИЯ

8 входов для датчиков


Выход для подключения сирены

СЦЕНАРИИ

4 настраиваемых сценария

УНИКАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

- Автоответчик на 30 сообщений
- Режим «Не беспокоить»
- Журнал событий
- 10 полифонических мелодий
- Диктофон



Kiara

7" цветной TFT экран 16:9
новейшие IP технологии



Slinex Kiara - видеодомофон в строгом дизайне, обладающий отличными техническими характеристиками.

В данном IP видеодомофоне установлен 7" TFT экран с разрешением 800×480. Корпус выполнен из высококачественного пластика и представлен в белом и чёрном цветах.

Толщина корпуса – всего 18 мм, поэтому он будет отлично смотреться на стене.

Память устройства может сохранить 30 фотографий посетителей и 30 голосовых сообщений, которые могут быть оставлены вашими гостями, если они не застали вас дома.

Модель: Kiara

Характеристики:

ТИП УСТРОЙСТВА

IP видеодомофон

ДИСПЛЕЙ

7" цветной TFT экран 16:9

Разрешение экрана: 800×480

ПАМЯТЬ

Внутренняя, на 30 фото, 30 голосовых сообщений и 30 текстовых сообщений

РАСШИРЕНИЕ

Кол-во инд. панелей: 2 панели

Кол-во многокв. панелей: 99 панелей

Количество IP камер: не ограничено

Кол-во мониторов в интеркоме: 8 мониторов

ПИТАНИЕ

Потребление питания: до 5,5 Вт

Питание: +13,5 В

Тип БП: внешний

ИНТЕРКОМ

Аудиоинтерком со всеми мониторами объекта

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

Белый, чёрный

РАЗМЕРЫ

220×136×18 мм

СИГНАЛИЗАЦИЯ

8 входов для датчиков


Выход для подключения сирены

СЦЕНАРИИ

4 настраиваемых сценария

УНИКАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

- Автоответчик на 30 сообщений
- Режим «Не беспокоить»
- Журнал событий
- 10 полифонических мелодий



Sitara



Многоквартирная IP панель Sitara – это уникальный дизайн, разработанный немецкими специалистами.

Данная панель представлена в двух цветах – золото и серебро. На корпусе, сделанном из алюминия, находятся пьезоэлектрические кнопки. Благодаря IP камере с разрешением 5 Мп и ИК подсветке, вы хорошо идентифицируете вашего посетителя.

Характеристики:

ТИП УСТРОЙСТВА

IP многоквартирная панель

КАМЕРА

Цветная, CMOS IP

Разрешение: 5 Мп

Светочувствительность: 0,01 Люкс

ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ

-40 – +65 °C

ТИП ПОДСВЕТКИ

ИК светодиодная, до 3 м

ДИСПЛЕЙ

Монохромный сегментный дисплей

КОРПУС

Антивандалный: да

Класс защищенности: IP65

СПОСОБЫ ОТКРЫТИЯ ЗАМКА

С монитора

По паролю

По карте (Mifare)

По отпечатку пальца (опционально)

ТИП УСТАНОВКИ

Врезная

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

Серебро, золото

РАЗМЕРЫ

372×135×41 мм

УНИКАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

- Эксклюзивный дизайн
- Стильный сегментный дисплей
- Пьезоэлектрические кнопки
- Тампер (защита панели от кражи)

Astor



Эксклюзивный дизайн – это первое, что бросается в глаза людей, которые смотрят на Astor. Продуманный и совершенный алюминиевый корпус, будет одинаково красиво смотреться на любой двери.

В данной панели есть цветной 4" TFT экран и IP камера с разрешением 5 Мп. Панель может открыть замок по сигналу с монитора, вводу пароля или с помощью карты доступа.

Характеристики:

ТИП УСТРОЙСТВА

IP многоквартирная панель

КАМЕРА

Цветная, CMOS IP

Разрешение: 5 Мп

Светочувствительность: 0,01 Люкс

ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ

-40 – +65 °C

ТИП ПОДСВЕТКИ

ИК светодиодная, до 3 м

ДИСПЛЕЙ

Цветной 4" TFT экран, защищённый поликарбонатной накладкой

КОРПУС

Антивандалный: да

Класс защищенности: IP65

СПОСОБЫ ОТКРЫТИЯ ЗАМКА

С монитора

По паролю

По карте (Mifare)

По отпечатку пальца (опционально)

ТИП УСТАНОВКИ

Врезная

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

Серебро

РАЗМЕРЫ

335×140×41 мм

УНИКАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

- Эксклюзивный дизайн
- Цветной 4" экран
- Пьезоэлектрические кнопки
- Тампер (защита панели от кражи)

Uma



Uma – это стильная одноабонентская врезная вызывная панель, выполнена в алюминиевом антивандальном корпусе.

Степень её пылевлагозащитности – IP65, это значит, что её можно установить как внутри помещений, так и снаружи.

Еще одной её интересной особенностью является наличие тампера – контакта несанкционированного вскрытия, который сработает и включит сирену при попытке снять панель.

Характеристики:

ТИП УСТРОЙСТВА

Панель вызова на одного абонента

КАМЕРА

Цветная, ССD

Разрешение: 800 ТВЛ

Угол обзора: 60° по горизонтали

Светочувствительность: 0,01 Люкс

ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ

-40 – +65 °С

ТИП ПОДСВЕТКИ

ИК подсветка до 1,5 м

КОРПУС

Материал: алюминий

Антивандальный: да

Класс защищенности: IP65

ТИП УСТАНОВКИ

Врезная

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

Серебро

РАЗМЕРЫ

170×110×28 мм

УНИКАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

- Стильный внешний вид
- Тампер (защита панели от кражи)

Hank



Данный пульт консьержа будет незаменим в жилых комплексах, где есть служба охраны или консьержа. Hank оснащён 7” сенсорным экраном с разрешением 800×480.

К нему можно подключить до 9999 панелей, 98 других пультов охраны, а также неограниченное количество IP камер. Уникальная особенность – возможность перенаправления вызовов с многоквартирной панели на монитор консьержа в ночное время.

Характеристики:

ТИП УСТРОЙСТВА

IP пульт охраны

ДИСПЛЕЙ

7” цветной сенсорный TFT экран 16:9
Разрешение экрана: 800×480

ПАМЯТЬ

100 последних звонков
100 последних срабатываний сигнализации

РАСШИРЕНИЕ

Макс. кол-во панелей в системе: 9999 панелей
Количество IP камер: не ограничено
Подключение доп. пультов: 98

ПИТАНИЕ

Потребление питания: до 6,6 Вт
Питание: +12-28 В
Тип БП: внешний

ИНТЕРКОМ

Аудиоинтерком со всеми мониторами объекта

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

Белый

РАЗМЕРЫ


300×187×113 мм

УНИКАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

- Макс. кол-во обслуживаемых панелей: 9999
- Трубка для конфиденциального общения
- Перенаправление всех вызовов, поступающих на внутренние мониторы с многоквартирной панели на пульт охраны в ночное время
- Механические кнопки для быстрого доступа к наиболее востребованным функциям

SL-10IP

10,1" цветной TFT экран 16:9
последние тенденции мирового дизайна



Домофон SL-10IP – это сочетание строгого стиля, уникального дизайна и функциональности.

Большой цветной дисплей, алюминиевый корпус, наличие встроенного Wi-Fi, возможность передачи видеоизображения и вызова на мобильный телефон, поддержка SD карт объемом до 64 Гб – далеко не все преимущества, которыми обладает данный видеодомофон.

Где бы вы ни находились, вы всегда сможете просмотреть изображение с вызывных панелей или подключенных камер через свой мобильный телефон, подключенный к сети Интернет.

Более того, с него же вы сможете общаться с посетителем, позвонившим через вызывную панель, и, при необходимости, даже открыть замок. Домофон Slinex SL-10IP станет идеальным дополнением к вашему интерьеру, обеспечив безопасность вам, вашей семье и вашему бизнесу.

Модель: SL-10IP

Характеристики:

ТИП УСТРОЙСТВА

Видеодомофон

ДИСПЛЕЙ

10,1" цветной TFT экран 16:9
Разрешение экрана: 1024×600

ПАМЯТЬ

SD карта, до 64 Гб

РАСШИРЕНИЕ

Кол-во вызывных панелей: 2
Кол-во дополнительных видеокамер: 2

ПИТАНИЕ

Потребление питания: до 12 Вт
Питание: ~ 100-240 В или +13,5 В
Тип БП: встроенный

ИНТЕРКОМ

SL-10M, SL-07M, SQ-07MT, SM-07M, SM-04M,
MS-04, в интеркоме до 4-х мониторов. Монитор
SL-10IP может быть только основными при
соединении в интеркоме

ТИП УСТАНОВКИ

Настенная накладная

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ


Чёрный + серебро, белый + серебро

РАЗМЕРЫ

305×190×23 мм

УНИКАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

- Эксклюзивный дизайн
- Получение входящего вызова от вызывных панелей на смартфон или планшет
- Встроенный Wi-Fi
- Подключение к сети Ethernet
- Удаленный просмотр панелей и камер
- 16 полифонических мелодий вызова
- Квадратор
- Программная детекция движения



SL-10M

10,1" цветной TFT экран 16:9
последние тенденции мирового дизайна



Slinex SL-10M – это современное решение для тех, кто не привык отказывать себе в лучшем.

В SL-10M есть возможность записать на SD карту устройства фотографии или видеоролики с изображением посетителей. При подключении вызывной панели с камерой высокого разрешения, например ML-15HR, вы получите отличную картинку на экране монитора.

Модель: SL-10M

Характеристики:

ТИП УСТРОЙСТВА

Видеодомофон

ДИСПЛЕЙ

10,1" цветной TFT экран 16:9

Разрешение экрана: 1024×600

ПАМЯТЬ

SD карта, до 32 Гб

РАСШИРЕНИЕ

Кол-во вызывных панелей: 2

Кол-во дополнительных видеокамер: 2

ПИТАНИЕ

Потребление питания: до 12 Вт

Питание: ~ 100-240 В или +13,5 В

Тип БП: встроенный

ИНТЕРКОМ

SL-10IP, SL-10M, SL-07IP, SL-07M, SQ-07MT, SM-07M, SM-04M, MS-04, в интеркоме до 4-х мониторов.

Мониторы SL-10IP и SL-07IP могут быть только основными при соединении в интеркоме

ТИП УСТАНОВКИ

Настенная накладная

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ


Чёрный + серебро, белый + серебро

РАЗМЕРЫ

305×190×23 мм

УНИКАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

- Эксклюзивный дизайн
- Программная детекция движения
- Три временных режима громкости
- Регулировка громкости вызова и разговора, яркости, контрастности и насыщенности для каждого канала
- 12 полифонических мелодий вызова
- Режим «Не беспокоить»
- Отображение часов в режиме ожидания
- Отключение подсветки кнопок домофона
- Отключение звука подтверждения нажатия кнопок



SL-07IP

7" цветной TFT экран 16:9
последние тенденции мирового дизайна



SL-07IP – это видеодомофон, созданный на базе популярной модели – Slinex SL-07. При его создании использовались алюминий и стекло, что придало устройству презентабельный внешний вид, а также обеспечило увеличенный срок его эксплуатации.

В данном устройстве есть встроенный блок питания, разъём для microSD карты (поддержка карт до 32 Гб) и встроенный Wi-Fi, благодаря которому вы сможете удаленно просматривать видео с вызывных панелей в онлайн режиме с компьютера, планшета или телефона.

Еще одним преимуществом данной модели является возможность удаленного просмотра архива видеозаписей через приложение на мобильном устройстве.

Модель: SL-07IP

Характеристики:

ТИП УСТРОЙСТВА

Видеодомофон

ДИСПЛЕЙ

7" цветной TFT экран 16:9

Разрешение экрана: 800×480

ПАМЯТЬ

MicroSD карта, до 32 Гб

РАСШИРЕНИЕ

Кол-во вызывных панелей: 2

Кол-во дополнительных видеокамер: 2

ПИТАНИЕ

Потребление питания: до 12 Вт

Питание: ~ 100-240 В или +13,5 В

Тип БП: встроенный

ИНТЕРКОМ

SL-10M, SL-07M, SQ-07MT, SM-07M, SM-04M, MS-04, в интеркоме до 4-х мониторов. Монитор SL-07IP может быть только основными при соединении в интеркоме

ТИП УСТАНОВКИ

Настенная накладная

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ


Чёрный + серебро, белый + серебро

РАЗМЕРЫ

230×165×21 мм

УНИКАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

- Эксклюзивный дизайн
- Получение входящего вызова от вызывных панелей на смартфон или планшет
- Встроенный Wi-Fi
- Подключение к сети Ethernet
- Удалённый просмотр панелей и сохранённого архива
- 16 полифонических мелодий вызова



SL-07M

7" цветной TFT экран 16:9
последние тенденции мирового дизайна



Данный видеодомофон сделан в обновленном корпусе серии SL. Это оптимальный вариант для стильных офисов или квартир, владельцы которых хотят видеть у себя на стене красивый и технически современный домофон.

В этом устройстве есть все те основные характеристики, которыми обладают современные домофоны. К SL-07M можно подключить две вызывные панели и две дополнительные камеры.

Благодаря программному датчику движения возможна запись фото и видео всех тех, кто окажется в его поле действия. При этом, все данные будут записаны на microSD карту.

Модель: SL-07M

Характеристики:

ТИП УСТРОЙСТВА

Видеодомофон

ДИСПЛЕЙ

7" цветной TFT экран 16:9

Разрешение экрана: 800×480

ПАМЯТЬ

MicroSD карта, до 32 Гб

РАСШИРЕНИЕ

Кол-во вызывных панелей: 2

Кол-во дополнительных видеокамер: 2

ПИТАНИЕ

Потребление питания: до 12 Вт

Питание: ~ 100-240 В или +13,5 В

Тип БП: встроенный

ИНТЕРКОМ

SL-10IP, SL-10M, SL-07IP, SL-07M, SQ-07MT, SM-07M, SM-04M, MS-04, в интеркоме до 4-х мониторов.

Мониторы SL-10IP и SL-07IP могут быть только основными при соединении в интеркоме

ТИП УСТАНОВКИ

Настенная накладная

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ


Чёрный + серебро, белый + серебро

РАЗМЕРЫ

230×165×21 мм


УНИКАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

- Эксклюзивный дизайн
- Программная детекция движения
- Индивидуальная мелодия вызова для каждой панели
- Регулировка времени открытия двери для каждой панели
- Регулировка яркости, контрастности, насыщенности для каждого канала отдельно
- Режим «Не беспокоить»
- Отображение часов в режиме ожидания
- Отключение подсветки кнопок домофона
- Отключение звука подтверждения нажатия кнопок



SQ-07MT

7" цветной сенсорный TFT экран 16:9
ультратонкие и функциональные
мониторы



SQ-07MT это усовершенствованная версия узнаваемой модели видеодомофона SQ-07M. И главное отличие от предыдущей – сенсорный экран.

SQ-07MT обладает не только ультратонким корпусом, но и экраном, чувствительным к прикосновениям. Теперь управлять домофоном стало еще удобнее, быстрее и проще.

Настроив детекцию на любую из камер или вызывных панелей, программный датчик движения будет реагировать на движение и автоматически записывать видео на внешнюю память.

Характеристики:

ТИП УСТРОЙСТВА

Видеодомофон

ДИСПЛЕЙ

7" цветной сенсорный TFT экран 16:9

Разрешение экрана: 800×480

ПАМЯТЬ

100 фото на внутреннюю память + поддержка microSD карт объемом до 32 Гб

РАСШИРЕНИЕ

Кол-во вызывных панелей: 2

Кол-во дополнительных видеокамер: 2

ПИТАНИЕ

Потребление питания: до 10 Вт

Питание: ~ 100-240 В или +13,5 В

Тип БП: встроенный

ИНТЕРКОМ

SL-10IP, SL-10M, SL-07IP, SL-07M, SQ-07MT, SM-07M, SM-04M, MS-04, в интеркоме до 4-х мониторов.

Мониторы SL-10IP и SL-07IP могут быть только основными при соединении в интеркоме

ТИП УСТАНОВКИ

Настенная накладная

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ


Белый, чёрный

РАЗМЕРЫ

197×127×18,5 мм


УНИКАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

- Программная детекция движения
- Сенсорный экран
- Настройка продолжительности вызова
- Три временных режима уровня громкости
- Режим «Не беспокоить»
- Отображение часов в режиме ожидания
- Отключение подсветки кнопок
- Отключение звука подтверждения нажатия кнопок



SM-07M

7" цветной TFT экран 16:9
функциональные и компактные
устройства



SM-07M – идеальное решение для тех, кому нужен недорогой, но полнофункциональный видеодомофон с памятью.

Помимо ультратонкого (всего 18 мм) корпуса, доступного в таких цветах как: серебро, графит и белый, данная модель показывает отличное изображение в разрешении 800×480. В настройках можно выбрать одну из 16 полифонических мелодий. Фото посетителей могут быть записаны как на внутреннюю память (до 100 кадров), так и на внешнюю microSD карту объемом до 32 Гб.

Модель: SM-07M

Характеристики:

ТИП УСТРОЙСТВА

Видеодомофон

ДИСПЛЕЙ

7" цветной TFT экран 16:9

Разрешение экрана: 800×480

ПАМЯТЬ

100 фото на внутреннюю память + поддержка microSD карт объемом до 32 Гб

РАСШИРЕНИЕ

Кол-во вызывных панелей: 2

Кол-во дополнительных видеокамер: 2

ПИТАНИЕ

Потребление питания: до 7 Вт

Питание: ~ 100-240 В или +13,5 В

Тип БП: встроенный

ИНТЕРКОМ

SL-10IP, SL-10M, SL-07IP, SL-07M, SQ-07MT, SM-07M,

SM-04M, MS-04, в интеркоме до 4-х мониторов.

Мониторы SL-10IP и SL-07IP могут быть только основными при соединении в интеркоме

ТИП УСТАНОВКИ

Настенная накладная

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ


Серебро, графит, белый

РАЗМЕРЫ

193×123×18 мм

УНИКАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

- 16 полифонических мелодий вызова
- Регулировка времени открытия замка
- Регулировка громкости вызова и громкости разговора



SM-04M

4" цветной TFT экран 4:3
функциональные и компактные
устройства



SM-04M – это компактный видеодомофон со встроенной памятью.

Для каждой вызывной панели можно установить свою мелодию вызова. Все фото посетителей, которые звонят в вызывную панель, будут записаны на внутреннюю память объёмом 250 кадров.

Модель: SM-04M

Характеристики:

ТИП УСТРОЙСТВА

Видеодомофон

ДИСПЛЕЙ

4" цветной TFT экран 4:3

Разрешение экрана: 320×240

ПАМЯТЬ

250 фото на внутреннюю память

РАСШИРЕНИЕ

Кол-во вызывных панелей: 2

Кол-во дополнительных видеокамер: 2

ПИТАНИЕ

Потребление питания: до 6 Вт

Питание: ~ 100-240 В или +13,5 В

Тип БП: встроенный

ИНТЕРКОМ

SL-10IP, SL-10M, SL-07IP, SL-07M, SQ-07MT, SM-07M, SM-04M, MS-04, в интеркоме до 4-х мониторов.

Мониторы SL-10IP и SL-07IP могут быть только основными при соединении в интеркоме

ТИП УСТАНОВКИ

Настенная накладная

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ


Серебро, чёрный

РАЗМЕРЫ

118×169×20 мм

УНИКАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ


- Отдельная мелодия вызова для каждой панели
- 16 полифонических мелодий вызова
- Регулировка времени открытия замка
- Регулировка громкости вызова и громкости разговора



MS-04

4" цветной TFT экран 4:3

мультифункциональные и экономичные модели



MS-04 – домофон с цветным 4" экраном, созданный для того, чтобы целиком и полностью заменить устаревшие чёрно-белые домофоны, широко используемые в прошлом.

Несмотря на свои небольшие размеры и толщину (всего 22 мм), MS-04 обладает техническими характеристиками, которые не уступают домофонам с большей диагональю экрана: тут есть встроенный блок питания и возможность подключения 2 вызывных панелей и 1 видеокамеры. Модель представлена в двух цветах – белом и чёрном, и сделана в корпусе из высококачественного пластика.

Если вам нужен видеодомофон с отличным соотношением цены и качества, то это непременно MS-04.

Модель: **MS-04**

Характеристики:

ТИП УСТРОЙСТВА

Видеодомофон

ДИСПЛЕЙ

4" цветной TFT экран 4:3

Разрешение экрана: 320×240

ПАМЯТЬ

Нет

РАСШИРЕНИЕ

Кол-во вызывных панелей: 2

Кол-во дополнительных видеокамер: 1

ПИТАНИЕ

Потребление питания: до 7 Вт

Питание: ~ 100-240 В или +13,5 В

Тип БП: встроенный

ИНТЕРКОМ

SL-10IP, SL-10M, SL-07IP, SL-07M, SQ-07MT, SM-07M,
SM-04M, MS-04, в интеркоме до 4-х мониторов.

Мониторы SL-10IP и SL-07IP могут быть только
основными при соединении в интеркоме

ТИП УСТАНОВКИ

Настенная накладная

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ


Белый, чёрный

РАЗМЕРЫ

119×168×22 мм

УНИКАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

- Сенсорные кнопки
- Компактный размер
- Встроенный блок питания



ML-20IP

Вызывная панель
стиль и функциональность



ML-20IP – это уникальная видеопанель с IP камерой с широким углом обзора, которая может транслировать видеоизображение прямо на экран мобильного телефона без подключения внутреннего монитора.

Вызов с одной панели может приходиться на 6 устройств одновременно (iOS и Android).

Также, с помощью мобильного телефона или браузера Internet Explorer, можно подключиться к панели и посмотреть, что возле неё происходит. В ML-20IP можно дополнительно установить microSD карту объёмом до 32 Гб, что открывает новые возможности. Благодаря встроенному датчику движения, всё, что попадёт в его поле действия, будет автоматически записано на карту памяти.

Данная видеопанель может работать самостоятельно, тогда вызов с панели будет приходиться только на мобильное устройство. При необходимости, ML-20IP можно подключить к домофону, тогда вызов будет приходиться и на монитор домофона и на приложение на мобильном устройстве.

Характеристики:

ТИП УСТРОЙСТВА

IP панель вызова на одного абонента

КАМЕРА

Цветная, IP 1,0 Мп

Разрешение: 1280×720

Угол обзора: 125° по горизонтали

Светочувствительность: 0,01 Люкс

ПАМЯТЬ

MicroSD карта объёмом до 32 Гб (опционально)

КЛАСС ЗАЩИЩЕННОСТИ

IP65

ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ

-40 – +50 °С

ТИП ПОДСВЕТКИ

ИК подсветка до 1 м

ТИП УСТАНОВКИ

Настенная накладная или врезная

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ


Золото + чёрный, золото + белый, серебро + чёрный

РАЗМЕРЫ

130×45×25 мм

УНИКАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

- Возможность установить microSD карту объёмом до 32 Гб
- Подключение к сети Ethernet
- Получение входящего вызова на приложение на мобильное устройство
- Подсветка кнопки
- Удалённый просмотр со смартфонов
- Встроенный Wi-Fi (внешняя выносная антенна)



ML-15HR



ML-15HR – единственная панель с постоянным видеосигналом.

При подключении данной панели к видеорегистратору или видеодомофону с функцией регистратора, есть возможность постоянной записи или записи по детекции движения.

Изображение с панели будет записываться даже в том случае, если вызов не был совершен.

Благодаря камере высокого разрешения 800 ТВЛ, эта вызывная панель замечательно подойдёт к видеодомофонам с диагональю экрана от 7 и более дюймов.

Характеристики:

ТИП УСТРОЙСТВА

Панель вызова на одного абонента

КАМЕРА

Цветная матрица Sony CCD

Разрешение: 800 ТВЛ

Угол обзора: по горизонтали 72°

Светочувствительность: 0,01 Люкс

ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ

-40 – +65 °C

ТИП ПОДСВЕТКИ

ИК подсветка до 1,5 м

КОРПУС

Материал: металлический сплав

Антивандальный: да

Класс защищенности: IP65

ТИП УСТАНОВКИ

Настенная накладная или врезная

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

Медь, серый, чёрный

РАЗМЕРЫ

134×50×30 мм

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

Поворотный кронштейн, козырёк

УНИКАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

- Подсветка кнопки
- Отдельное питание видеокамеры для подключения к DVR

VR-16



Уникальный дизайн и камера высокого разрешения 800 ТВЛ выделяют эту вызывную панель среди остальных.

Данная одноквартирная вызывная панель придётся по душе всем тем, кто хотел приобрести не обычную антивандальную панель формата «Башня», а нечто более дизайнерское, чтобы панель красиво смотрелась в стильных офисах и домах.

Характеристики:

ТИП УСТРОЙСТВА

Панель вызова на одного абонента

КАМЕРА

Цветная матрица Sony CCD

Разрешение: 800 ТВЛ

Угол обзора: 80° по горизонтали

Светочувствительность: 0,01 Люкс

ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ

-40 – +65 °С

ТИП ПОДСВЕТКИ

ИК подсветка до 1,5 м

КОРПУС

Материал: металлический сплав + поликарбонат

Антивандальный: да

Класс защищенности: IP65

ТИП УСТАНОВКИ

Врезная

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

Серебро + белый

РАЗМЕРЫ

170×110×28 мм

УНИКАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

- Подсветка кнопки вызова
- Камера высокого разрешения

ML-16HR



Данная вызывная панель сделана в защищённом антивандальном корпусе, которому не страшен снег, дождь или даже град.

Установить ML-16HR можно как внутри помещения, так и на улице. Класс защищённости её корпуса – IP65, что говорит о том, что панель не боится каких-либо природных осадков. ML-16HR – это отличное бюджетное решение для видеодомофонов с диагональю экрана от 4 и более дюймов.

Характеристики:

ТИП УСТРОЙСТВА

Панель вызова на одного абонента

КАМЕРА

Цветная, Sony CCD

Разрешение: 800 ТВЛ

Светочувствительность: 0,01 Люкс

ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ

-40 – +65 °С

ТИП ПОДСВЕТКИ

ИК подсветка до 1,5 м

КОРПУС

Материал: металлический сплав

Антивандальный: да

Класс защищённости: IP65

ТИП УСТАНОВКИ

Настенная накладная

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

Поворотный кронштейн, козырёк

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

Серый

РАЗМЕРЫ

122×41×23 мм

RD-30



Беспроводной видеодомофон RD-30 – это идеальное решение для тех, кто задумался об установке домофона уже после окончания ремонта в квартире или загородном доме.

В комплекте RD-30 находится панель вызова и переносная трубка. Установка данного беспроводного видеодомофона не требует специальных знаний, поэтому установить его вы сможете самостоятельно. Питание для вызывной панели можно использовать как от внешнего источника питания +12 В, так и от батареек. В RD-30 гармонично сочетаются функциональность, современный дизайн и доступная цена.

Характеристики:

Вызывная панель

ЧАСТОТНЫЙ ДИАПАЗОН

2,4 – 2,4835 ГГц

ДАЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЯ

до 200 м на открытой местности

ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ

-30 – +55 °С (для панели)

-10 – +45 °С (для трубки)

ПИТАНИЕ ВЫЗЫВНОЙ ПАНЕЛИ

2 батареи LR14 типа «С», или 12 В от внешнего источника

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

Серебро

РАЗМЕРЫ

68×185×50 мм

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

- Подсветка кнопки вызова
- Управление замком

Трубка

ЭКРАН

2,4" цветной TFT экран 4:3

РАЗРЕШЕНИЕ ВИДЕО

320×240

ФУНКЦИЯ ПАМЯТИ

Встроенная, на 50 кадров

ПИТАНИЕ ТРУБКИ

Три аккумулятора типа «AAA»

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

Белый

РАЗМЕРЫ

50×165×27 мм

AM-20



Антивандальное дуплексное устройство AM-20 предназначено для громкой связи клиента с кассиром.

Данная модель идеально подойдет для банков, заправок, вокзалов и государственных учреждений, где необходимо вести переговоры через стеклянные звуконепроницаемые перегородки. В устройстве используются схемные решения на базе аудиопроцессоров Motorola, что говорит о высоком качестве звука и долговечности устройства.

Характеристики:

ТИП УСТРОЙСТВА

Переговорное устройство типа «клиент-кассир»

СВЯЗЬ

Полоса пропускания: 100 – 15000 Гц

Линия связи: 3-х проводная

ПИТАНИЕ

Рабочее напряжение базового блока: +12 В

Ток потребления базового блока: 0,2 А

КОРПУС

Материал: металлический сплав, пластик

Класс пылевлагозащищенности: IP65

РАБОЧИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ

Базового блока: -10 – +60 °С

Внешней разговорной панели: -40 – +70 °С

ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ

Базового блока: 1 Вт (100 Гц – 15 кГц)

Внешней разговорной панели: 1 Вт (100 Гц – 15 кГц)

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ МИКРОФОНА


Базового блока: -51 дБ

Внешней разговорной панели: -51 дБ

РАЗМЕРЫ

Базового блока: 118×127×38 мм

Внешней разговорной панели: Ø 60×15 мм



XR-30IP – IP конвертер

Данное устройство предназначено для того, чтобы с любого 4-х проводного видеодомофона можно было отправить звонок на приложение на мобильное устройство.


С помощью приложения можно принять вызов и поговорить с посетителем независимо от того, где вы находитесь. Главное – наличие интернета. Помимо общения, с приложения на мобильном телефоне также можно посмотреть фото или видео с камеры на вызывной панели, которые останутся на вашем телефоне.



XR-27 – телефонный модуль

Универсальный телефонный модуль подключения любых 4-х проводных аналоговых панелей к стационарному телефону, который позволяет беседовать с посетителем и осуществлять управление замком.

При параллельном подключении домофона, вызов будет приходиться и на домофон, и на телефон.



VZ-11 – адаптер

Адаптер позволяет подключить стандартные 4-х проводные видеомониторы к координатным многоквартирным домофонным системам (Vizit, Cyfral, Metakom, ELTIS, Факториал).



VZ-20 – адаптер

Разветвитель вызывных видеопанелей. Он дает возможность подключения к одному входу вызывной видеопанели в любом видеодомофоне – ДВУХ вызывных видеопанелей. При этом вызов с этих двух панелей сможет приходиться на этот домофон.



Slinex DR-01

Кнопка поддерживает работу с нормально-открытыми и нормально-закрытыми контактами. Способ нажатия для управления замком – контактный. Устройство выполнено из качественного пластика, корпус белого цвета, а кнопка – зеленая.



Slinex DR-02

Кнопка выхода DR-02 выполнена из металлического сплава серебристого цвета, класс защищенности корпуса IP44.

Кнопка прекрасно подойдет для размещения в офисе. DR-02 предусматривает накладной монтаж.

Данная кнопка выхода работает с нормально-открытым типом контактов.



Slinex DR-03

Сенсорная кнопка выхода Slinex DR-03 будет радовать вас не только своим внешним видом, но и безупречной работой. Благодаря своему дизайну, модель DR-03 идеально подойдет для установки в офисах тех компаний, которым важна каждая деталь для поддержания своего имиджа.

Данная кнопка выхода работает как с нормально-открытыми контактами, так и с нормально-закрытыми.



Slinex CD-EM01

Данный считыватель бесконтактных карт и брелоков предназначен для контроля пропуски посетителей.

Считыватель распознает карты с чипом EM-Marip. Достаточно поднести карту на расстояние 6-8 см от устройства для ее считывания.



Slinex CD-TM01

Накладной считыватель предназначен для работы с ключами Touch Memory. Корпус считывателя выполнен из металла. Имеет подсветку по контуру центрального контакта (красный цвет). Подсветка работает от 3В, 5В, 12В.



Slinex DS 1990A - F5

Электронный ключ DS 1990A - F5 предназначен для использования в системах ограничения доступа. Представляет собой микросхему памяти, размещенную в прочном герметичном корпусе, содержит уникальный 48 битный серийный номер.



Slinex EM-MARIN Proximity

Пластиковый брелок EM Marine для СКУД с нумерацией, пластик ABS.



Slinex EM-MARIN StandProx

Карта EM-MARIN (толстая) с нумерацией. 64-битный код. Размеры: 86x54x1,8 мм



Slinex EM-MARIN SlimProx

Карта EM-MARIN (тонкая) без нумерации. 64-битный код. Размеры: 86x54x0,86 мм

{ Design. Unique. Innovation }

SLINEX



Компания Slinex Technology создала сеть с прямыми поставками в более чем 30 стран по всему миру. Мы работаем над обеспечением лучших условий для существующих дистрибьюторов и постоянно ищем надежных партнеров в новых странах.

www.slinex.ru